

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Cocción y Hornos - Freidoras sobremesa - Freidoras de inducción

Modelo: TF-82-I

Referencia	19092575
Dimensiones (mm)	288 x 478 x 410
Capacidad (l)	8
Potencia eléctrica (KW)	3,500
Voltaje (V)	230
Frecuencia eléctrica	50/60 Hz
Tipo	Simple



visualiza el video

Características generales

- La potente tecnología de inducción garantiza una temperatura precisa de forma continuada. Los alimentos se fríen a la temperatura seleccionada obteniendo óptimos resultados.
- Zona de fría para residuos. Los residuos son precipitados en la zona fría previniendo un recalentamiento y un desprendimiento de sustancias nocivas, evitando que se mezclen sabores.
- El sistema de inducción, a diferencia del sistema eléctrico, separa los elementos eléctricos del aceite lo que garantiza la máxima protección eléctrica.
- Además de un sistema seguro, es fácil de limpiar ya que la cuba es embutida, sin ningún pliegue en su interior, y no dispone de ningún elemento de calentamiento en su interior.
- Triple protección de seguridad contra sobrecalentamiento. Diseño avanzado del chasis que previene de quemaduras por contacto con la freidora.
- Control digital de la temperatura, con sensor digital, que permite una rápida respuesta a cambios de temperatura y un preciso control de la temperatura. Una vez introducidos los productos a freír, la recuperación de la temperatura de trabajo es más rápido que una freidora tradicional de resistencias eléctricas.
- Excelentes acabados: cuba embutida para fácil limpieza, grifo de vaciado con seguridad, filtro de aire accesible para asegurar durabilidad de componentes y soporte de la freidora antideslizante.
- Sistema de fijación de la cesta para escurrir el aceite del cabezal.
- Temperatura de trabajo: 60-190°C. Temporizador: 0-120 min
- Capacidad: 8 litros. Dimensiones de la cesta: 479,5 x 190 x 211,5 mm
- El modelo TF-82-D-I, es una freidora de inducción doble con control independiente ofrece mayor capacidad de producción, eficiencia y flexibilidad en la preparación de alimentos ya que permite freír diferentes tipos de alimentos simultáneamente.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	15.9 A
IPX:	IPX4
Potencia eléctrica (KW):	3.500

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	550
Alto neto (mm):	410
Ancho bruto (mm):	600
Ancho neto (mm):	478
Largo bruto (mm):	388
Largo neto (mm):	288
Peso bruto (kg):	12



Dimensiones Embalaje
 Alto: 550 MM
 Ancho: 600 MM
 Profundidad: 388 MM
 Peso bruto: 12 KG



Familias relacionadas



Freidoras profesionales de sobremesa



Freidoras de sobremesa

