



Lavado de vajilla - Lavavasos-lavavajillas - Lavavajillas
(cestas 400 x 400 mm)

Modelo: AV-2100-B S1

Referencia	19111560
Producción piezas/hora	1500
Potencia eléctrica (kW)	3,2
Altura máx.vajilla (mm)	270
Aclarado en frío	Sí
Medidas (mm)	470 x 530 x 725
Tamaño cestas (mm)	400 x 400
Bomba desagüe	Sí





Visualizar el vídeo

Características generales

- Programador electromecánico. Incluye indicador de ciclo, indicador de temperatura de aclarado, indicador de temperatura lavado y pulsador ON/OFF.
- Los lavavasos están equipados con brazos de lavado y aclarado en la parte superior e inferior, lo que garantiza una limpieza completa y uniforme. Los brazos tienen forma de X, lo que optimiza la cobertura y mejora los resultados del ciclo de lavado.
- Los brazos de lavado y aclarado son en acero inoxidable.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Altura interior útil de 300 mm.
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Incluye bomba de desagüe para el vaciado del agua de la cuba.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.





Familias relacionadas



Fregaderos industriales
Soldados a bastidor **Gama 500
y 550** - Gama Lavavajillas



Peana suplementaria



Cestas de lavado - Cestas 350 x
350 mm y 400 x 400 mm