



Preparación dinámica y conservación - Tostadoras -
Tostadora

Modelo: TOST-2

Referencia	19101689
Dimensiones (mm)	496 x 257 x 379
Dimensiones cámara (mm)	360 x 240 x 315
Potencia (kW)	3,25
Tensión (V)	220/50-60Hz

Características generales


- Tostadora de pan profesional, para obtener un tueste del pan con la simple ubicación de las rebanadas de pan sobre las parrillas. Por su diseño permite una alta capacidad y un rápido tostado. Ideal para bares, gastrobares, restaurantes, y cualquier local de restauración que quiera servir desayunos, tostadas para acompañamientos de embutidos, delicatessen, etc.
- Fabricada en acero inoxidable brillante.
- Bandeja recoge-migas extraíble, fácilmente limpiable lo que evita malos olores a pan quemado y mantiene la tostadora limpia de migas.
- Parrillas extraíbles con guías de sujeción para facilitar la extracción de la parrilla. Las dimensiones de la parrilla son de 350 x 240 mm.
- Resistencias eléctricas de cuarzo, distribuidas en 3 niveles para un tostado completo. Están protegidas por las propias parrillas. Distancia entre parrillas es de 120mm
- Incluye temporizador 15 minutos.
- Control del funcionamiento de las resistencias en 1 nivel o 2 niveles. Incluye temporizador 15 minutos.
- Interruptor con indicador luminoso de marcha paro.
- Alta eficiencia y rapidez en el tostado gracias a sus 3.500 W de potencia. Tensión: 220V/50-60 Hz.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,250
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	450
Alto neto (mm):	0
Ancho bruto (mm):	315
Ancho neto (mm):	0
Largo bruto (mm):	555
Largo neto (mm):	0
Peso bruto (kg):	11



Dimensiones Embalaje
 Alto: 450 MM
 Ancho: 315 MM
 Profundidad: 555 MM
 Peso bruto: 11 KG

Familias relacionadas



Tostadora de cinta



Chef-N-Go!

