Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Coolers refrigeración
MODELO APE-451-C S2

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Coolers refrigeración

Modelo: APE-451-C S2


Referencia	19115093
Dimensiones (mm)	575 x 600 x 1832
Potencia (W)	290
Temperatura de trabajo (ºC)	+1°C / +10°C
Tensión (V)	230/50
Nº puertas	1
Tipo de puerta	Abatible
Capacidad (L)	338
Evaporador	Estático
Canopy	No

Características generales

- La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados es ideal para la exposición de alimentos, bebidas y otros productos que requieren una conservación a temperatura positiva.
- Ofrecemos modelos con y sin display superior iluminado.
- Todos los modelos de una puerta están equipados con cerradura con llave y desagüe en la cámara interior. La iluminación interior de los armarios favorece la exposición de los productos. También se incluyen dos patas frontales y dos ruedas traseras para facilitar el movimiento.
- Cada armario viene con 5 parrillas. Además, cuenta con termómetro, control de temperatura y desescarche automático.
- Nuestros armarios utilizan refrigerante ecológico R600a y funcionan con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz. La distribución uniforme del frío en el interior se debe al diseño del sistema de refrigeración ventilada, que incluye un evaporador de tiro forzado.
- Las puertas de doble cristal de nuestros armarios están equipadas con un tirador incorporado en el marco de aluminio.
- En los modelos con display, se incorpora un interruptor independiente para la iluminación del mismo.
- El modelo NLK-302 S1 es un armario de un cuerpo con doble puerta, termostato y mayor accesibilidad para reducir la pérdida energética.
- El modelo APE-451-C S1 BLACK tiene tanto el interior como el exterior en negro.
- Las dimensiones interiores de ambos armarios son 505 x 462 x 1555mm.

Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Coolers refrigeración
APE-451-C S2





Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 666 MM
Ancho bruto (Fondo): 780 MM
Alto bruto 2010 MM
Peso bruto / embalado: 82 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	860
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	1,3
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	43,100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,290
Nivel de ruido (dB):	43,100
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+1/+10 ºC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,045
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno


ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APE-451-C S2
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	654,810
Vol. neto refrigeración (L):	320
Índice de Eficiencia Energetic (%):	43,590
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,790
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
ID Registro EPREL Efficold:	2548416

COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	654,810
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,790
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 2,1 / N: 0,006
Coeficiente de temperatura C:	1
Coeficiente Y:	336
Valor P:	P2
Condiciones funcionamiento CC:	CC2
Vol. bruto Refrig. (L):	320
Tª Media +Alta Refrig. (°C):	5
Tª Amb. +Alta (°C):	32
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	43,600
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	BeverageCooler
Familia:	BCVTN
Vol. Bruto. C.1 (L):	320
Temp. Mayor C.1 (°C):	32
HR C.1 (%):	65
Recom. Temp. C.1 (°C):	5
Numero compartimientos:	Uno
AE:	654,810
SAE:	1502,340
Clase temperatura General:	K4
Clase Climatica Ecoetiqueta:	4

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	626
Ancho neto (Fondo) (mm):	740
Alto neto (mm):	1865
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	666
Ancho bruto (Fondo) (mm):	780
Alto bruto (mm):	2010
Peso bruto / embalado (kg):	82

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Armarios refrigerados de alta eficiencia energética



Armarios mantenimiento de congelados Pastelería



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com