MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frío comercial - Congeladores horizontales - Horizontales puerta de cristal
MODELO NLFG-670



Frío comercial - Congeladores horizontales - Horizontales puerta de cristal

Modelo: NLFG-670

Referencia	19095318
Volumen interior (l)	670
Dimensiones (mm)	2055 x 629 x 892
Potencia electrica (W)	550
Tipo	Tapa cristal

Características generales

- Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 375 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC´s).
- Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que incluye 4 cestas en su interior.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Acabado exterior e interior lacado en blanco. Marco en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -12 a -22ºC
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.
- Disponibles cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador.
- Los modelos con puerta de cristal son ideales para la visualización de alimentos congelados y helados.

Frío comercial - Congeladores horizontales - Horizontales puerta de cristal
NLFG-670









ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	5
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1825
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
ID Registro EPREL Efficold:	1048108
Índice de Eficiencia Energetic (%):	63.900
Modelo Certificación:	NLFG-670
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Congeladores helados (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Vol. neto congelación (L):	539
Vol. neto refrigeración (L):	539


ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	920
Alto neto (mm):	892
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	629
Largo bruto (mm):	2095
Largo neto (mm):	2055
Peso bruto (kg):	120



Dimensiones Embalaje
Alto: 920 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2095 MM
Peso bruto: 120 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web





La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Horizontales puerta ciega abatible Puerta abatible hasta 1,5 m



Horizontales puerta ciega abatible Puerta abatible hasta 2 m



Horizontales puerta de cristal Accesorios



Islas de congelación profundidad 890 mm

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com